



## Mata ergonomiczna Sof Tred Plus antyzmęczeniowa piankowa

Kolor: Czarny, Wymiar: 60x91 cm,

link do produktu:

[https://supermaty.pl/pl/maty-na-stanowiska-pracy/mata-sof-tred-plus-antyzmęczeniowa-896\\_31487.html#/kolor-czarny/wymiar-60x91\\_cm](https://supermaty.pl/pl/maty-na-stanowiska-pracy/mata-sof-tred-plus-antyzmęczeniowa-896_31487.html#/kolor-czarny/wymiar-60x91_cm)

Cena: **85,00 zł** brutto

Nr referencyjny: 409S0323BL

Stan: Nowy

### Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wymiar	cena brutto
Szary	60 cm x 18,3 m	1 747,00 zł
Szary	91 cm x mb	168,00 zł
Szary	122 cm x mb	224,00 zł
Szary	91 cm x 18,3 m	2 620,00 zł
Szary	60x91 cm	85,00 zł
Szary	122 cm x 18,3 m	3 494,00 zł
Szary	91x150 cm	223,00 zł
Szary	60 cm x mb.	112,00 zł
Czarny	122 cm x 18,3 m	3 494,00 zł
Czarny	91x150 cm	223,00 zł
Czarny	60x91 cm	85,00 zł
Czarny	60 cm x mb.	112,00 zł
Czarny	60 cm x 18,3 m	1 747,00 zł
Czarny	91 cm x mb	168,00 zł
Czarny	122 cm x mb	224,00 zł
Czarny	91 cm x 18,3 m	2 620,00 zł
Czarny/Zolta-krawedz	91 cm x mb	183,00 zł
Czarny/Zolta-krawedz	91x150 cm	242,00 zł
Czarny/Zolta-krawedz	122 cm x 18,3 m	3 797,00 zł
Czarny/Zolta-krawedz	60 cm x mb.	122,00 zł
Czarny/Zolta-krawedz	60 cm x 18,3 m	1 899,00 zł
Czarny/Zolta-krawedz	122 cm x mb	244,00 zł
Czarny/Zolta-krawedz	60x91 cm	108,00 zł
Czarny/Zolta-krawedz	91 cm x 18,3 m	2 848,00 zł

### Informacje

Mata antyzmęczeniowa stanowiskowa ergonomiczna. Wykonane z mikrokomórkowego winylu, o strukturze zawierającej miliony pęcherzyków powietrza i zapewniającej wygodę dla pracowników.

### Cechy produktu

Wysokość	9.4 mm
Zastosowanie	Wewnątrz
Amortyzacja	Tak
Antyzmęczeniowa	Tak
Antypoślizgowa	Tak
Antystatyczna esd	Nie
Ażurowa	Nie
Ogniodporność	Tak

Ruch kołowy	Nie
Obciążenia	Średnie
Spawanie	Nie
Olejoodporna	Nie
Redukcja zmęczenia	Tak
Mrozoodporne	Nie
Modułowa	Nie
Rolka	Tak

## Opis produktu

**Mata antyzmęczeniowa ergonomiczna Sof tred plus** - wykonana z mikrokomórkowego winylu, o strukturze zawierającej miliony pęcherzyków powietrza i zapewniającej wygodę dla pracowników.

- Korzyści ergonomiczne dzięki platformie roboczej o wysokości 9,4 mm.
- Ze wszystkich 4 stron mata jest wykończona spadem, minimalizując ryzyko potknięcia się na brzegach.
- Powierzchnia kamyczkowa zapewnia dobrą przyczepność i łatwość utrzymania w czystości.
- Grupowe maty ergonomiczne, przeciwmęczeniowe i ochronne

### Cechy szczególne

- Bez DOP, bez DMF, bez substancji zubożających warstwę ozonową, bez silikonu i metali ciężkich

### Zalecane zastosowanie

- Do umieszczenia w zakładach produkcyjnych, liniach montażowych, magazynach kompletacyjnych, pakujących i logistycznych, na poszczególnych stanowiskach pracy.
- Uwagi specjalne Rozmiary rolek sprawiają, że jest to idealne, tanie rozwiązanie do zastosowań wymagających dłuższych mat.
- Strukturalny wzór kamyka
- Krawędzie fazowane krawędzie ze wszystkich stron
- Intensywność użytkowania Średnie obciążenie

### Instalacja i użytkowanie

- Opis niestandardowy Dostępny w kolorze czarnym / żółtym, czarnym i szarym.
- Wskazówka dotycząca czyszczenia Należy regularnie zmywać lub suszyć mopem powierzchnię i spód maty. Powierzchnię można przetrzeć wilgotnym środkiem łagodnym mydłem / detergentem.

### Czyszczenie:

Uwaga Zmywaj regularnie lub osusz mopem powierzchnię i spód maty. Powierzchnię można przetrzeć wilgotnym środkiem łagodnym mydłem / detergentem.

### Specyfikacja techniczna:

- Specyfikacja materiału Mikrokomórkowy winyl
- Podłoże Mikrokomórkowa pianka PVC
- Przetwarzanie piany
- Waga w kg / m<sup>2</sup> 2,8
- Odporność na ścieranie 500 8,4%
- Odporność na ścieranie 1000 17,06%
- Ugięcie ściskające 1,4 0,21 cm
- Ugięcie przy ściskaniu 2,8 0,06 cm
- Wydłużenie:109,4%
- Twardość:25 Shore A
- Zgodny z REACH Zgodny z przepisami (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie chemikaliów).
- Ocena poślizgu: R10
- Współczynnik tarcia 0,89
- Zrównoważony rozwój Materiał nadający się do recyklingu
- Podatność na łatwopalność na powierzchni
- Wytrzymałość na rozdarcie 8,2 funta
- Dobra odporność na zmęczenie
- Ocena odporności na poślizg Lepsze
- Lepsza ocena odporności na zużycie

### Zalecane zastosowanie:

- Obszary przemysłowe suche o lekkich i średnich warunkach.

### Wymiary mat sof tred plus wzmocnionych:

- 60 cm x 90 cm, 91 cm x 150 cm

### Rolki 18,3 m:

- szerokości 60 cm, 91 cm i 122 cm

### Długości na zamówienie:

- szerokości 60 cm, 91 cm i 122 cm

**Kolory:**

- Czarny
- Szary
- Czarny z żółtymi pasami