



Mata antyzmęczeniowa Airug ergonomiczna pod wymiar

Kolor: Czarny, Wymiar: 60x91 cm,

link do produktu:

https://supermaty.pl/pl/maty-antyzmeczniowe/mata-antyzmeczniowa-airug-ergonomiczna-897_22629.html#/kolor-czarny/wymiar-60x91_cm

Cena: **77,49 zł** brutto

Nr referencyjny: 410S0323BL

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:


Kolor	Wymiar	cena brutto
Szary	60 cm x 18,3 m	1 419,88 zł
Szary	122 cm x mb	173,95 zł
Szary	122 cm x 18,3 m	2 704,10 zł
Szary	60 cm x mb.	96,53 zł
Szary	91 cm x 18,3 m	2 028,18 zł
Szary	91x150 cm	177,94 zł
Szary	60x91 cm	77,49 zł
Szary	91 cm x mb	130,41 zł
Czarny	91x150 cm	177,94 zł
Czarny	60x91 cm	77,49 zł
Czarny	91 cm x mb	130,41 zł
Czarny	60 cm x 18,3 m	1 419,88 zł
Czarny	122 cm x mb	173,95 zł
Czarny	122 cm x 18,3 m	2 704,10 zł
Czarny	60 cm x mb.	96,53 zł
Czarny	91 cm x 18,3 m	2 028,18 zł
Czarny/Zolta-krawedz	91 cm x mb	141,82 zł
Czarny/Zolta-krawedz	91 cm x 18,3 m	2 204,51 zł
Czarny/Zolta-krawedz	122 cm x mb	189,07 zł
Czarny/Zolta-krawedz	60 cm x 18,3 m	1 543,29 zł
Czarny/Zolta-krawedz	91x150 cm	193,41 zł
Czarny/Zolta-krawedz	122 cm x 18,3 m	2 939,30 zł
Czarny/Zolta-krawedz	60x91 cm	86,52 zł
Czarny/Zolta-krawedz	60 cm x mb.	104,86 zł

Informacje

Wykonane z mikrokomórkowego winylu, o strukturze zawierającej miliony pęcherzyków powietrza i zapewniającej wygodę dla pracowników.

Cechy produktu

Wysokość	10 mm
Waga	1,3 kg
Zastosowanie	Wewnątrz
Amortyzacja	Tak
Antyzmęczeniowa	Tak
Antypoślizgowa	Tak
Ruch kołowy	Nie
Obciążenia	Małe
Redukcja zmęczenia	Tak



Mrozoodporne	Nie
Rolka	Tak

Opis produktu

Mata ergonomiczna antyzmęczeniowa Airug przeciwmęczeniowa na stanowisko pracy

- Wykonane z mikrokomórkowego winylu, o strukturze zawierającej miliony pęcherzyków powietrza i zapewniającej wygodę dla pracowników.
- Korzyści ergonomiczne dzięki platformie roboczej o wysokości 9,4 mm.
- Ze wszystkich 4 stron wykładzina jest wykończona i uszczelniona minimalizując możliwość potknięcia się na jej brzegu.
- Wolne od toksycznego związku DOP*.

Wymiary maty ergonomicznej:

- 60cm x 91 cm waga 1.3 kg
- 90cm x 150 cm waga 3.2 kg

Maty docinane na dowolną długość:

- 60cm x linm 1.4 kg
- 91cm x linm 2.1 kg
- 122cm x linm 2.8 kg

Rolki / szerokość x długość:

- 60 cm x 18.3 m waga 26.0 kg
- 91cm x 18.3 m waga 38.0 kg
- 122cm x 18.3 m waga 51.0 kg

Kolory mat:

- szary
- czarny
- czarny/żółty

Ogólny opis:

Obszary suche środowiska

- Grupowe maty ergonomiczne, przeciwmęczeniowe i zabezpieczające
- Cechy szczególne Nie zawiera DOP, DMF, substancji niszczących warstwę ozonową, silikonu i metali ciężkich

Zalecane zastosowanie:

- Do umieszczenia w zakładach produkcyjnych, liniach montażowych, magazynach kompletacji, pakowania i logistyki, na indywidualnych stanowiskach roboczych.

Uwagi specjalne:

- Tam, gdzie potrzebne są podstawowe właściwości przeciwmęczeniowe i antypoślizgowe przy niskim koszcie

Powierzchnia:

- Wzdłużny wzór żebra falistego

Krawędzie:

- Krawędzie fazowane ze wszystkich stron

Intensywność użytkowania: Lekki obowiązek

Opis niestandardowy Ta mata może być zamówiona w niestandardowych długościach na metr bieżący. Mata zostanie wyprodukowana w dowolnym rozmiarze określonym przez producenta ze ściętymi i uszczelnionymi krawędziami, aby zapobiec potknięciu. Dostępny w kolorze czarno-żółtym, czarnym i szarym.

Wskazówka dotycząca czyszczenia Zamiataj regularnie lub wycieraj na sucho powierzchnię i tył maty. Powierzchnię można zmyć na wilgotno łagodnym mydłem/detergentem.

Specyfikacja techniczna:

- Specyfikacja materiału Mikrokomórkowy winyl
- Spienianie procesowe
- Waga kg/m² 2,3

Testy

- Klasyfikacja ogniowa Klasa 2 UE zgodnie z kodeksem bezpieczeństwa NFPS 101
- Odporność na ścieranie 500 12,6%
- Odporność na ścieranie 1000 22,0%
- Obciążenie zrywające 29,1 funta
- Ugięcie przy ściskaniu 1,4 0,58 cm
- Ugięcie przy ściskaniu 2,8 0,63 cm
- Wydłużenie 160,6%
- Twardość 20 Shore A
- Zgodny z REACH Zgodny z REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i ograniczanie chemikaliów).
- Ocena poślizgu R10

- Współczynnik tarcia 0,78
- Zrównoważony rozwój Materiał nadający się do recyklingu
- Przepustka palności powierzchni
- Wytrzymałość na rozdarcie 6,5 funta

Ocena:

- Ocena przeciwmęczeniowa Dobra
- Lepsza ocena odporności na poślizg
- Ocena odporności na zużycie Dobra

Airug® Black czarna

Art. nr. Wymiar maty (cm) Waga (kg) Wysokość grubość (mm)

- 410C0324BL 60cm x linm 1.4 kg 9.4 mm
- 410R0336BL 91cm x 18.3m 38 kg 9.4 mm
- 410R0348BL 122cm x 18.3m 51 kg 9.4 mm
- 410R0324BL 60cm x 18.3m 26 kg 9.4 mm
- 410S0335BL 90cm x 150cm 3.2 kg 9.4 mm
- 410C0348BL 122cm x linm 2.8 kg 9.4 mm
- 410C0336BL 91cm x linm 2.1 kg 9.4 mm
- 410S0323BL 60cm x 91cm 1.3 kg 9.4 mm

Airug Black/Yellow czarna z żółtymi liniami na brzegach

Art. nr. wymiar maty w (cm) waga (kg) grubość maty wysokość airug (mm)

- 410C0324BY 60cm x linm 1.4 kg 9.4 mm
- 410R0348BY 122cm x 18.3m 51kg 9.4 mm
- 410R0336BY 91cm x 18.3m 38 kg 9.4 mm
- 410R0324BY 60cm x 18.3m 26 kg 9.4 mm
- 410S0335BY 90cm x 150cm 3.2 kg 9.4 mm
- 410C0348BY 122cm x linm 2.8 kg 9.4 mm
- 410C0336BY 91cm x linm 2.1 kg 9.4 mm
- 410S0323BY 60cm x 91cm 1.3 kg 9.4 mm

Airug Grey szara

Art. nr. wymiar maty (cm) Waga (kg) grubość wysokość (mm)

- 410R0348GY 122cm x 18.3m 51 kg 9.4 mm
- 410C0324GY 60cm x linm 1.4 kg 9.4 mm
- 410R0336GY 91cm x 18.3m 38 kg 9.4 mm
- 410R0324GY 60cm x 18.3m 26 kg 9.4 mm
- 410C0336GY 91cm x linm 2.1 kg 9.4 mm
- 410S0335GY 90cm x 150cm 3.2 kg 9.4 mm
- 410S0323GY 60cm x 91cm 1.3 kg 9.4 mm
- 410C0348GY 122cm x linm 2.8 kg 9.4 mm